

ALL' UFFICIO TERR. DEL GOVERNO PREFETTURA DI ROVIGO
ALLA REGIONE VENETO SEGRETERIA REGIONALE INFRASTRUTTURE DI VENEZIA
ALL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERONA
ALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO
ALLA QUESTURA DI ROVIGO
AL QUESTURA DI VERONA
AI COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE PER IL VENETO
ALLA SEZIONE DI POLIZIA STRADALE DI VERONA
ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI ROVIGO
AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI VERONA
AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI ROVIGO
AL COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI VERONA
AL COMANDO PROVINCIALE VV.FF. DI ROVIGO
ALLA PROTEZIONE CIVILE DI ROVIGO
ALLA PROTEZIONE CIVILE DI VERONA
ALL' ULSS N. 9 SCALIGERA
AL COMUNE DI ARQUA' POLESINE
AL COMUNE DI BADIA POLESINE
AL COMUNE DI CANDA
AL COMUNE DI CASTAGNARO
AL COMUNE DI CERE
AL COMUNE DI FRATTA POLESINE
AL COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA
AL COMUNE DI LEGNAGO
AL COMUNE DI OPPEANO
AL COMUNE DI ROVERCHIARA
AL COMUNE DI ROVIGO
AL COMUNE DI S. PIETRO DI MORUBIO
AL COMUNE DI SAN BELLINO
AL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
AL COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
AL COMUNE DI VILLAMARZANA
AL COMUNE DI ZEVIO
AL MINISTERO DEI TRASPORTI UFFICIO PROV.LE MOTOR. CIVILE VERONA

Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia

Via E. Millosevich, 49 - 30173 Venezia Mestre - T [+39] 0412911411 - F [+39] 0415317321
Pec anas.veneto@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 2133681003 - C.F. 80208450587



SPETT.LE COMUNE DI BOVOLONE
AL MINISTERO DEI TRASPORTI UFFICIO PROV.LE MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROVIGO
ALLA A.C.I. DI ROVIGO
ALL' A.C.I. DI VERONA
ALLA AUTOSTRADE PER L'ITALIA
ALL' IMPRESA SCALA SANTO S.R.L.
ALLA SOCIETA' AUTOSTRADE A4 A31
ALLA SOCIETA' AUTOSTRADE
SPETT.LE ANDREA BADARI
SPETT.LE ALESSANDRO DE MARCO
AL RESPONSABILE SALA OPERATIVA COMPARTIMENTALE (SOC) DELLA STRUTTURA TERRITORIALE VENETO
ALLA SON
ALL' UFFICIO TRASPORTI ECCEZIONALI
A STEFANO BAMPA
A ALESSANDRO BARDUCHI
A CRISTIAN BRAVACCINI
A ETTORE DE LA GRENNELAIS
A ANTONIO CARMELO NICOLO'
A ROCCO PILE'
A ALESSANDRO ROSA
A FRANCESCO ROSOLIO
A FRANCESCO TALARICO
A NICOLA TASSONE
AL GAETANO TRIOLO
A FABRIZIO ZUDDAS
ALL' AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA

OGGETTO

Cantiere - Completamento, ammodernamento, potenziamento strada

*** Tratta SS 434 TRANSPOLESANA dal km 36+300 al km 37+400 Corsie: tutte, Direzione Rovigo,
Provvedimenti: divieto di sorpasso autoveicoli, chiusura al traffico**

*** Tratta SS 434 TRANSPOLESANA dal km 37+400 al km 36+300 Corsie: tutte, Direzione Verona,
Provvedimenti: divieto di sorpasso autoveicoli, chiusura al traffico**

Lavori di ripristino statico di opere d'arte, ripristini corticali, sostituzione appoggi, giunti, sistema di smaltimento acqua e opere di protezione dei ponti e sovrappassi dal km 2+500 al km 82+870 - Il stralcio.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. **656/2025/VE**

C_H924 - - 1 - 2025-11-03 - 0045454

ORDINANZA N. 656/2025/VE

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

PREMESSO

- che, i lavori sopra indicati consistono nel ripristino corticale del viadotto Legnago;
- che, l'impresa appaltatrice con nota prot. n° CDG.0939724. (E) del 29/10/2025, ha richiesto la modifica della circolazione;
- che nella stessa nota veniva proposta una viabilità alternativa;

VISTO

- Gli Artt. 5-6 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L. 30/4/92 N° 285 e s.m.i.;
- Il Regolamento per l'esecuzione del citato T.U. approvato con D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e s.m.i.;
- Il D. Lgs del 09 aprile 2008 n° 81;
- Il D.M. del 10 luglio 2002 contenente il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 in data 13 febbraio 2019 recante l'individuazione della procedura di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
- La procura del 14/07/2025, repertorio n. 464293

CONSIDERATO

- che il Capo del Centro di Manutenzione e Direttore dei Lavori ing. Alessandro Rosa, ha confermato la necessità di modificare l'attuale disciplina del traffico al fine di poter procedere a quanto sopra;

SENTITO

- Il parere favorevole Capo Centro
- Il parere favorevole Responsabile Unico Procedimento
- Il parere favorevole Responsabile Area Gestione Rete

ORDINA

* divieto di sorpasso per autoveicoli, chiusura al traffico su SS 434 TRANSPOLESANA dal km 36+300 al km 37+400 su tutte le corsie, Direzione Rovigo, a partire dal 6/11/2025 fino all'8/11/2025 nella fascia oraria dalle 22:00 alle 06:00 del giorno successivo il giovedì, venerdì, sabato; interesserà tutti gli utenti.

* divieto di sorpasso per autoveicoli, chiusura al traffico su SS 434 TRANSPOLESANA dal km 37+400 al km 36+300 su tutte le corsie, Direzione Verona, a partire dal 10/11/2025 fino al 13/11/2025 nella fascia oraria dalle 22:00 alle 06:00 del giorno successivo il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì; interesserà tutti gli utenti.

Si specifica che le chiusure avverranno alternativamente e non contemporaneamente e per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori, con segnaletica prevista dal Decreto 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inerente il segnalamento temporaneo e loro s.m.i..

Ordina, altresì, il limite di velocità a scalare fino a 40 km/h ed il divieto di sorpasso nell'ambito delle aree di cantiere.

Uscita obbligatoria in direzione Verona, svincolo Mantova/Legnago.

Uscita obbligatoria in direzione Rovigo, svincolo Legnago Mantova.

Gli obblighi, i divieti e le segnalazioni necessarie per l'attuazione della presente ordinanza saranno notificati al pubblico, a cura dell'Impresa Appaltatrice Scala Santo s.r.l., con i segnali previsti dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione conformemente agli schemi segnaletici di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti 10/07/2002.

Tutta la segnaletica orizzontale, verticale e luminosa sarà posta in opera, a cura e spese dell'impresa subappaltatrice Cams s.r.l., che ne curerà la manutenzione ed il controllo sia diurno che notturno a mezzo del proprio personale (referente Geom. Andrea Badari tel: +39 333 1102260) e che dovrà operare nel pieno rispetto del Codice della Strada, del relativo Regolamento di attuazione e del Decreto 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inerente il segnalamento temporaneo e loro s.m.i., nonché del Piano Operativo di Sicurezza. Impresa esecutrice (subappaltatrice) Resinart s.r.l..

Con l'attivazione della presente Ordinanza l'Impresa Appaltatrice Scala Santo s.r.l. e le imprese subappaltatrici, Cams s.r.l. e Resinart s.r.l., sono indicate quali uniche responsabili in solido per eventuali danni a persone o cose, sollevando ANAS S.p.A. da qualsiasi controversia anche giudiziaria.


Sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.).

Ad ogni variazione dell'organizzazione della circolazione stradale (installazione/rimozione cantiere, prolungamento o restringimento tratta) l'impresa dovrà darne preventiva comunicazione alla Sala Operativa Territoriale ANAS al numero 800 016 606

•

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
(ETTORE DE LA GRENNELAIS)

C_H924 - - 1 - 2025-11-03 - 0045454



Immagini ©2025 Airbus,Maxar Technologies,Dati cartografici ©2025 50 m

SS434


37045 Legnago VR

-  1. Procedi in direzione sud da S.da Regionale 10 Padana Inferiore/SS434 verso Uscita Legnago-Mantova

9 m
-  2. Usa la corsia di destra per prendere lo svincolo per Legnago/Mantova

300 m
-  3. Alla rotonda prendi la 2^a uscita e prendi lo svincolo SS434 per Legnago Centro/Piovene R/Rovigo/Badia Pol

270 m



Immagini ©2025 Airbus,Maxar Technologies,Dati cartografici ©2025 50 m

Viadotto Legnago

37045 Legnago VR

- ↑ 1. Procedi in direzione nordovest su Viadotto Legnago/SS434

36 m
- ↗ 2. Svolta leggermente a destra allo svincolo per Mantova/Legnago

280 m
- ↻ 3. Alla rotonda prendi la 2ª uscita e prendi lo svincolo SR10/SS434 per Padova/Vicenza/Verona/Monselice

350 m

Legnago

37045 VR



MEZZO DI SEGNALAZIONE POSIZIONE 1

Mezzo dotato di lampeggiante giallo e pannello a messaggio variabili

MESSAGGIO

“USCITA OBBLIGATORIA”




N° 2 MEZZI DI SEGNALAZIONE POSIZIONE 2



Figura II 401 Art. 39

SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE



POSIZIONE 4



Figura II 80/f Art. 122

**PREAVVISO DI DIREZIONE
OBBLIGATORIA A DESTRA**

POSIZIONE 3




Figura II 396 Art. 34

CONI

POSIZIONE 5

CDG.ST VE.REGISTRO UFFICIALE.E.0939724.29-1 Spett.le ANAS

Inviata via PEC

Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia
Via E. Millosevich, 49
30173 - Venezia Mestre
anas.veneto@postacert.stradeanas.it

c.a. del R.U.P. Dott. Ing. Stefano Bampa
s.bampa@stradeanas.it

c.a. del D.L. Dott. Ing. Rosa Alessandro
al.rosa@stradeanas.it

c.a. del Direttore Operativo Geom. Gaetano Triolo
ga.triolo@stradeanas.it

c.a. dell'Ispettore di cantiere Geom. Nicola Tassone
n.tassone@stradeanas.it

Verona lì, 28/10/2025
Prot. SC 80/25

Riferimento: AQ VE174/19 – Accordo quadro quadriennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di opere d'arte – Struttura territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia - Centro Manutentorio Veneto B.

Oggetto: Richiesta ordinanza di chiusura notturna delle carreggiate in direzione Verona e Rovigo della SS 434 – Viadotto Legnago - KM 36 - 844

Il sottoscritto Scala Adriano, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa Scala Santo srl esecutrice dei lavori di cui all'oggetto, fa presente che nel cantiere in oggetto si devono ripristinare in estradosso il cordolo bordo ponte con le seguenti operazioni:

- Scarificare le parti incoerenti e ripristinarle con malta tixotropica;
- Ravvivatura in calcestruzzo;
- Rasare con malta bicomponente per proteggere il calcestruzzo.

Inoltre ci è stato chiesto di eseguire la pulizia di tutte le caditoie per rendere efficace l'intervento di ripristino degli scarichi che saranno sostituiti.

Visto e considerando:

- l'intenso traffico ;
- la presenza della rotonda sottostante e degli svincoli di uscita e immissione che fungono da bypass alla zona oggetto dell'intervento;
- che eseguendo le specifiche lavorazioni i tempi di esecuzione e i rischi in termini di sicurezza diminuirebbero notevolmente.

Si richiede cortesemente l'emissione di un'ordinanza per la chiusura notturna dalle ore 22:00 alle ore 6:00 per una settimana (dal 03/11 al 8/11) 2/3 giorni per la carreggiata direzione Rovigo e altrettanti per la direzione Verona.

Si allegano planimetrie con evidenziato in arancione i percorsi alternativi e in rosso l'area d'intervento.

In verde sono evidenziati i tratti che non potranno usufruire della chiusura e che saranno eseguiti con l'ordinanza in essere.

Restando a disposizione ed in attesa di un cortese riscontro, porgo

Cordiali saluti.

Impresa Scala Santo s.r.l.
Il Legale Rappresentante

(Documento firmato digitalmente)

Allegati: percorsi alternativi